

Checklist risicofactoren ASS (autistisch spectrum stoornis)

- het kunnen plannen en organiseren (inclusief anticiperen) van gedrag;
- het kunnen verdelen van aandacht;
- het hebben van: overzicht in verkeerssituaties; voldoende reactievermogen en flexibiliteit; (in staat zijn tot multi-tasking); inhibitie (bij onvoldoende impulscontrole is er mogelijk sprake van risicovol rijgedrag zonder de gevolgen te overzien, bijvoorbeeld uitbarstingen naar andere weggebruikers);
- uitsluiten van interfererende rituelen of routines;
- aanwezige psychiatrische comorbiditeit (bijvoorbeeld ADHD-symptomen);
- aanwezige somatische comorbiditeit (bijvoorbeeld epilepsie);
- gebruik van (verschillende) (psycho)farmaca;
- gebruik van sederende farmaca (vooral benzodiazepinen);
- voorgeschiedenis van een meer dan gemiddeld aantal ongevallen (wel dient hierbij bedacht te worden dat de anamnese hierbij onbetrouwbaar kan zijn; navraag bij objectieve bronnen als politie en verzekering zal in de praktijk niet haalbaar zijn);
- het hebben van enig inzicht in eigen beperkingen;
- het hebben van enig inzicht in belangrijke aspecten van eventueel mogelijke behandeling en meewerken aan die behandeling (zoals therapietrouw).